COMARCH Healthcare

System Optimed24

Konfiguracja i ważniejsze zmiany 11.0.0

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID.			

Spis treści

1.	E-R	ecepta	3
	1.1.	Konfiguracja	
		1.1.2. Konfiguracja struktury medycznej 1.1.3. Instalacja usługi	
		1.1.4. Konfiguracja stanowiska	6
	1.2.	E-Recepta w Gabinecie	7
2.	Gab	pinet	9
	2.1.	Umożliwiono zwiększenie rozmiaru czcionki w komponencie 'Pole tekstowe'	9
	2.2.	Wyszukiwarka leków i karta leku - zwiększono rozmiar tekstu	10
3.	Adn	ninistracja	10
	3.1.	Dodano pole 'email' w danych personelu	11
	3.2.	Zalogowani użytkownicy - dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania	
	3.3.	Zablokowano możliwość dodania/zapisania pacjenta bez kodu TERYT	
	3.4.	Umożliwiono zablokowanie dodawania nowych kontrahentów z tym	
		samym numerem NIP	

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID:			

1 E-Recepta

Umożliwiono obsługę e-recepty.

1.1 Konfiguracja

1.1.1 Certyfikaty

Dla prawidłowej, pełnej obsługi funkcjonalności e-recepty niezbędne jest wczytanie do systemu Optimed24 certyfikatów:

- placówki
- użytkownika.

Certyfikaty placówki należy wczytać w konfiguracji modułów systemu w sekcji Certyfikaty:

a Moduły	- ¤ x	
Certy - Szukai Wyczyść	Certyfikały	
Nazwa modułu	Proszę wprowadzić frazę do wyszukania 🔹 🗙 Szukaj 🤍 Wyczyść 🍘 🚱 🗐 🕅	0.204
 Podpis elektroniczny 	Wystawiony dla Stan	0 198
Certyfikaty	C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, SERIALNUMBER= , CN=Podm Unieważniony	5.150
	C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, SERIALNUMBER= ', CN=Podm Ważny	
	CveL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, SERIALNUMBER= , CN=Podm Unieważniony	
	C=PL, Q=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, SERIALNUMBER= , CN=Podm Ważny	
	Dodaj certyfikat 🚽 Unieważnij Szczegóły	
	Generuj certyfikat	
<u> </u>	Certyfikat e-Recepty - Uwierzytelnianie danych (W	VSS)
ealizacja świadczenia	27 Certyfikat e-Recepty - Uwierzytelnianie systemu (2019-05-31 07:26	TLS)

Koniecznie jest wczytanie dwóch certyfikatów (WSS i TLS)

Następnie w edycji użytkownika należy wczytać jego certyfikat osobisty:

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID.			

											1 3
Dane osobowe i dostę	ępowe —										
Imię:	Hanna			×	Login:	lekarka					×
Drugie imię:				×	Hasło:	Zmień <u>h</u> as	sło	Us <u>t</u> aw hasło	Generu	ij hasło	
Nazwisko:	Lecznicz	a		×	Aktywność:	V					
PESEL:				×	Dostępny Online:						
Telefon:				x	Dostęp do konta na portalu:						
E-mail:				×							
D <u>a</u> ne zawodowe											
Grupa zawodów mec	dycznych:	Lekarz		•	Przypisywanie deklaracji POZ						
Tytuł zawodowy / i	naukowy:	[Nie określono]									
	NPWZ:	1091231	×		Płeć personelu:	[Nie określ	ono]				
Spe	ecjalność:	Neurolog									;
Jęz	zyki obce:										
mondoje do	Idaixowe.										
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły	ita (PZU): awnienia [A	od X LT+2 Konfigu	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln	ności	[ALT+4] Szczegóły zasoł	bu [ALT+5]	F	Portfolio usług [AL	T+6]	Powiąza	4
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły	ita (PZU): awnienia [A	od X LT+2 Konfigu	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln	ności	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk	bu [ALT+5] .cowników	ł	Portfolio usług [AL	T+6]	Powiąza	•
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły	ita (PZU): awnienia [A Szukaj	od X LT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjałn Proszę wprowadzić frazę do wyszuk	ności	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk	bu [ALT+5] cowników * × Szuk	kaj	Portfolio usług (AL Wyczyść (j)	T+6]	Powiązz	▼
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu	ita (PZU): awnienia [A Szukaj	od X LT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer serviny	ności	[ALT+4] Szczegóły zasob Certyfikaty użytk	bu (ALT+5) xowników * × Szuł	kaj (Portfolio usług (AL Wyczyść) (j)	T+6]	Powiązz	Image: Second
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu Srzawdzania pisi	awnienia (A Szukaj	od X LT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C=PL, O=CSIO2, OU=P 1 Integracyj	ności ania	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk CN=CC P1 SubCA Podpis ; 6	bu [ALT+5] cowników + × Szuł	kaj (Portfolio usług [AL Wyczyść 👔	T+6]	Powiązz	×
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły	ta (PZU): awnienia [A Szukaj owni	od X UT+2 Konfigu	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyj	ności j ania	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk CN=CC P1 SubCA Podpis ; 6	bu [ALT+5] kowników + × Szuł	kaj (Portfolio usług [AL Wyczyść 👔	T+6]	Powiązz	
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu Sprawdzanie piski Prodpis elektroniczny Certyfikaty uż Konfiguracja	ita (PZU): awnienia [A Szukaj owni ź ytkownil	od X LT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyj	ności ania jne, C	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk CN=CC P1 SubCA Podpis ; 6	bu (ALT+5) xowników + x Szuł	kaj (Portfolio usług [AL Wyczyść) (j)	T+6]	Powiązz	
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu - Skierowania - Sprawdzanie pisu - Podpis elektroniczny - Certyfikaty uż - Konfiguracja - Konfiguracja Loc	ita (PZU): awnienia [A Szukaj owni ź żytkownii calServices	od X LT+2] Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C=PL, O=CSIOZ, OU=P i Integracy	iności iania jne, C	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk IN=CC P1 SubCA Podpis ; 6 daj certyfikat	bu (ALT+5) cowników → × Szuł	kaj (Portfolio usług (AL Wyczyść)	T+6]	Powiązz D (20) itan Jażny Szczegól	
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu Sprawdzanie piso Podpis elektroniczny Konfiguracja Konfiguracja Loc	ita (PZU): awnienia [A Szukaj owni ź żytkownii calServices	od X LT+2] Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C-PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyj	ności iania jne, C	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk IN=CC P1 SubCA Podpis ; 6 daj certyfikat v Zawieś Importuj certyfikat z maga:	bu (ALT+5) cowników - × Szul	kaj (Portfolio usług (AL Wyczyść)	T+6]	Powiązz Powiązz tan /ażny Szczegół Anułuj	
Zakres wiekowy pacjeni Role (ALT+1) Upra Moduły Nazwa modułu Sprawdzanie pisc Podpis elektroniczny Certyfikaty uż Konfiguracja Loc	ita (PZU): awnienia [A Szukaj owni ź żytkownii calServices	od X UT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjaln Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer seryjny C-PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracy)	ności j zania jne, C	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk CN=CC P1 SubCA Podpis ; 6 daj certyfikat Zawieś Importuj certyfikat Zawieś Generuj certyfikat Zawieś	bu [ALT+5] cowników - × Szul zynu	kaj (vznów	Portfolio usług (AL Wyczyść)	T+6]	Powiązz Natan Jażny Szczegół <u>A</u> nuluj	
Zakres wiekowy pacjeni Role [ALT+1] Upra Moduły Nazwa modułu Sprawdzanie pisc Podpie elektroniczny Certyfikaty uż Konfiguracja Konfiguracja Loc	ita (PZU): awnienia (A Szukaj owni ź żytkownii ż żytkownii	od X UT+2 Konfigu Wyczyść	do X racja modułów [ALT+3] Specjain Proszę wprowadzić frazę do wyszuk Wydawca i numer servjny C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracy	ności tania jne, C	[ALT+4] Szczegóły zasot Certyfikaty użytk Certyfikaty użytk CN=CC P1 SubCA Podpis ; 6 Zawieś Importuj certyfikat z maga. Generuj certyfikat z Maga. Generuj certyfikat z US	bu [ALT+5] cowrików - × Szul zynu	kaj	Portfolio usług [AL Wyczyść] (j) Uniewaz Zapis	T+6]	Powiązz	

1.1.2 Konfiguracja struktury medycznej

W oknie edycji struktury medycznej należy uzupełnić informację o posiadanym numerze konta P1.

Dodatkowo należy upewnić się, że uzupełnione są kody resortowe I, V i VII - w przeciwnym wypadku nie będzie możliwa prawidłowa obsługa recept elektronicznych.

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ıD.			

Struktura medyczna					- = x		
- Informacie o wybranym podmiocie							
Informacje ogólne [Alt+1] Dane podmiotu leczniczego [Alt+2] Dane przedsiębiorstwa [Alt+3]							
Тур:	ZOZ						
Nr księgi rejestr. (Rejestr PWDL) - I cz. kodu res.:	000000811111				×		
Nr wpisu do rejestru IPL:					×		
Nr konta usługodawcy P1:	51				×		
- Przychodnie							
E. Comarch Med w Katowicach	Nazwa:						
	Kod jednostki - V cz. kodu res :						
	Illica		Nr.domu:	Nr mieszkania:			
	Kod pocztowy		Mieiscowość				
	Telefon		Fav				
	Email		1 06.				
	Alabama T						
	Basadaiawana akatai						
	Prosze wprowadzić fraze do wyszukania	ia .	• x Szukai Wycz	rvść 👩 🙆			
		0					
	Nazwa			CZ. VII KO	AKTYWNOSC		
Pokaž nieaktywne: 🔲 Dodaj			Dodaj	<u>P</u> odgląd	<u>E</u> dytuj		
		Importuj z	pliku (wydruk RPWDL)	<u>Z</u> apisz	<u>A</u> nuluj		

1.1.3 Instalacja usługi

W celu zainstalowania usługi należy w module *Administracja* wybrać z górnego menu *Diagnostyka -> Instalacja usługi e-Recepty*. Wyświetlone zostanie okno instalacji. Zalecana jest instalacja z wykorzystaniem domyślnych ustawień. System umożliwia wybranie portu, na którym pracować będzie usługa e-recept oraz wybór stanowisk, dla których zostanie skonfigurowana.

UWAGA! Zalecana jest instalacja z wykorzystaniem domyślnych ustawień.

📑 Ustawienia instalacji usługi eRecepty	ž X				
ZALECANA JEDNA INSTALACJA USŁUGI NA CAŁY PODMIOT!					
Port usługi:	10 500 🗘				
Konfiguruj na stanowisku domyślnym: 📃	Konfiguruj na bieżącym stanowisku: 📃				
Konfiguruj na wszystkich stanowiskach: 👿					
	Instaluj Anuluj				

Należy kliknąć przycisk **[Instaluj]**, co spowoduje wyświetlenia okna, w którym należy kliknąć przycisk **[Uruchom]:**

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID [,]			

Otwieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach				
Nie można zweryfikować wydawcy. Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie?				
	Nazwa:	nFiles\eRecepta\Optimed.ERecepta.Installer.exe		
	Wydawca:	Nieznany wydawca		
	Typ:	Aplikacja		
	Od:			
Uruchom Anuluj				
Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku				
Ten plik nie ma prawidłowego podpisu cyfrowego weryfikującego jego wydawcę. Należy wyłącznie uruchamiać oprogramowanie pochodzące od zaufanych wydawców. Jak zdecydować, czy oprogramowanie można uruchomić?				

Wyświetlone zostanie okno konsoli.

<u>UWAGA!!! OKNA KONSOLI NIE MOŻNA ZAMKNĄĆ!!! Zostanie automatycznie zamknięte po</u> zakończeniu instalacji!!!



W tym momencie system jest gotowy do pracy z e-receptami.

1.1.4 Konfiguracja stanowiska

W momencie kiedy usługa e-recept została prawidłowo zainstalowana, w konfiguracji stanowiska ustawiony zostanie automatycznie prawidłowy adres usługi:

UWAGA!!! Edycja adresu może uniemożliwić prawidłową obsługę recept elektronicznych!

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID:			

📑 Konfiguracja stanowiska							- = X			
- Ustawienia stanowiska										
Nazwa stanowiska:	Stanowisko Test						×			
Symbol/Numer stanowiska:	StanowiskoTest	nowiskoTest X								
Konfigurui SID na podstawie:	konta užutkownika ()	0	maszunu z domenu 💿 maszunu							
SID			managary a domony Commonspring	and the second second			Pietzer			
Powiozonio zo etr. biz :							Diezący			
i owiązanie ze su. biz										
Stanowisko aktywne:	V]			
_ <u>M</u> oduły										
-	Szukaj Wyczyść			Ustawienia systemowe]			
			Uruchamiaj moduły jako osobne proces)			
Nazwa modułu			Adres usługi podpisującej komunikaty(eZL4				×			
Skalowanie wydrukow			Adres usługi dokomunikacji z serwerem ZU:				×			
			e-Recepta - adres usługi komunikacyjne	http://10.13.16.19:8080/ERecepta/			×			
Listawienia komponentó	N						,			
Konfiguracia punktu pob	rań									
Punkt szczepień										
Konfiguracja punktu szcz	zepień									
- Skanowanie										
Ustawienia skanowania		=								
📮 Ustawienia ogólne										
Karta pacjenta										
– Ustawienia systemo	we									
🖃 Rejestracja										
Ustawienia drukarki dla p	ooczekalni	-								
					Provenská demuálne	Zasisa	7!			
					<u>Fizywroc domysine</u>	<u>z</u> apisz	2 <u>a</u> mknij			

1.2 E-Recepta w Gabinecie

Wprowadzono niezbędne zmiany w komponencie leki.

W oknie karty leku dodano pole określające, czy wybrany lek trafi na e-receptę - w takiej sytuacji nie jest konieczne posiadanie puli numerów recept:

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID:			

Przepisywanie leku					- = x
Informacje o wybranym leku					
Nazwa: Euthyrox	N 112 mcg	Postać: tal	bletki	llość substancji czynnej:	112 mcg
Nazwa międzynarodowa: Levothyr	oxinum natricum	Opakowanie: 10	10 tabL	Kategoria dostępności:	Rp
Substancja czynna/skład: LEVOTH	YROXINUM NA	Bezpłatnie 75+: 📃		Psychotrop:	
Iļość leku					
llość leku:	© 0 ‡ ×	Jednostka:		llość opakowań:	• 1 +>
Drukuj ilość słownie:					
Dawko <u>w</u> anie					
Liczbowo:		lle razy	dziennie: 0 🗘 × 🔅	× Ilošć leku: 0 🗘	× Jednostka:
Słownie:					
Czas wprowadzania leku (np. po posiłku):	,	Sposób wprowadz	zania leku:		*
Uwagi dodatkowe dla pacjenta (nie drukowane na recepcie):					
(<u>.</u> ,					
Ustawienia dotyczące recepty					
Dodaj do recepty:	• Do	odaj do osobnej recepty:	0	Nie dodawaj do rec	ept 💿
Sposób numeracji recepty:	ręczny - U	Iprawnienia dodatkowe:	[Nie określono] -	Odpłatność dla choroby przewle	kłej: 🔲
Rodzaj realizacji:	Brak -	Bezpłatnie 75+:		Rodzaj odpłatni	ości: Brak refundacji (X) 👻
Data realizacji:	2019-07-26 🔹	Wy	liczony rodzaj odpłatności	(brak uprawnień dodatkowych pacje	nta): Brak refundacji (X)
e-Recepta					
I <u>n</u> ne ustawienia	_				
Lek stosowany przewlekle:				Nie zamieniać: 🔲	
Kalkulator					
llość dni, na które wystarczy lek:	Nieznana		Wartość odpł	atności: Nieznana	
	Karta leku	Przejdź do recept	Drukuj <u>r</u> ecepty	Dodaj następny lek 👻	OK <u>A</u> nuluj

W module Administracja -> Konfiguracja -> Moduły -> Parametry systemowe dodano nowy parametr AUTOMATICALLY_SELECT_ERECEPTA_ON_PRESCRIPTION, którego włączenie spowoduje automatyczne zaznaczanie pola.

Informacja o umieszczeniu leku na e-recepcie widoczna jest również w samym komponencie:

Pu	ila wolnych numerów li	ekarza (RP/RPW)	070							
Pn	Proszę wprowadzić frazę do wyszukania 🔹 🗙 Szukaj 🛛 Wyczyść 👔 🏪 😋 🤤 💐 🌐									
	Wprowadź nazwę	Kategoria dostę	Lek	Dawkowanie	Ilość opakowań	Wybrana odpłat	Domyślna odpłat	Na recepcie	e-Recepta	
	Paclitaxel Kabi (P	Rp	Paclitaxel Kabi (1 opakowań	Brak refundacji (X)	x	\checkmark		
۲	Euthyrox N 112 m	Rp	Euthyrox N 112		1 opakowań	Brak refundacji (X)	x		\checkmark	
	Madopar 62,5 mg	Rp	Madopar 62,5 m		1 opakowań	Brak refundacji (X)	х	\checkmark	\checkmark	

W oknie *Recepty* dodano możliwość wysłania e-recepty:

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID:			

Recepty	-		X
/ Recently			
1. e-Recepta; Nr: -; Stan: e-Recepta - niewysłana			
Euthyrox N 112 mcg (Levothyroxinum natricum) à 100 tabl; 1 op.; Rodzaj platności: X			
2. e-Recepta; Nr: -; Stan: e-Recepta - wysłana; Upr: ZK			
Paciltaxel Kabi (Paciltaxelum) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml à 1 fiol. 50 ml; 1 op.; Rodzaj platności: X			
Madopar 62,5 mg (Benserazidum + Levodopum) tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 12,5 mg + 50 mg à 100 tabl.; 1 op. ; , DOUSTNIE; Rodzaj platności: X			
> 3. e-Recepta; Nr: -; Stan: e-Recepta - niewysłana			
Euthyrox N 112 mcg (Levothyroxinum natricum) à 100 tabl.; 1 op.; Rodzaj platności: X			
Wyślije-Receptę Powiel × Edvcja Usuń receptę	<u>D</u> ruku	j	F
Dodaj pustą receptę Dodaj giepowiązane Drukuj wszystkie regepty Ustawienia wydruku 🔹	Zapis	sz	

Parametr *MAX_NUMBER_OF_PRESCRIPTION_IN_PACKAGE* w parametrach systemowych określa maksymalną liczbę recept, jakie mogą zostać wysłane w pakiecie.

2 Gabinet

2.1 Umożliwiono zwiększenie rozmiaru czcionki w komponencie 'Pole tekstowe'

Dodano możliwość ustawienia wielkości czcionki w polu tekstowym w gabinecie w module *Administracja -> Konfiguracja -> Stanowiska -> Gabinet - Ustawienia komponentów.*

📑 Konfiguracja stanowiska			- = x
<u>U</u> stawienia stanowiska			
Nazwa stanowiska:	RG		×
Symbol/Numer stanowiska:	RG		×
Konfiguruj SID na podstawie:	💿 konta użytkownika 🔘	maszyny z domeny 💿 maszyny	
SID:	S-1-5-21-1909155678-11526707	84-3397581728-7682 🔹	<u>B</u> ieżący
Powiązanie ze str. biz.:			×
Stanowisko aktywne:			
_ Moduły			
		Ustawienia komponentów	
· · · · ·	Szukaj Wyczyść	Rozmiar czcionki	
Nazwa modułu		Pole tekstowe: 17,25	\$
Skalowanie wydruków			
– Polecenia użytkownika			
Ustawienia kompone	entów		
Konfiguracja punktu pod	ran		
Konfiguracia punktu szc	zenień		
Ustawienia skanowania			
- Ustawienia ogólne	1		
– Karta pacjenta			
Ustawienia systemowe			
ejestracja			
Ustawienia drukarki dla j	poczekalni 🗸		
		Przywróć domyślne Zapisz	Z <u>a</u> mknij
Ľ			

Ustawienia wpływa wyłącznie na komponent Pole tekstowe.

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ıD.			

Wizyta								
2 Yarpen Zigrin (M) 92 I. (1927-05-05) PESEL: 27050506119								
🙎 Lis Urszula [ALT+1] 🛛 👔 F	Pacjent [ALT+2] 🛞 Historia [ALT+3]	🔄 Dokumentacja [ALT+4]	Załączniki [ALT+5]	🔗 Bad. lab. [ALT+6]	🥜 Bad. diag. [ALT+7] 🛛 💆			
Zapisz Zatwierdź Usuń	Popraw Drukuj Uruchom	Szablony Komponent Formularz	Wszystkie rezerwacje: W poczekalni: 0 Do realizacji: 0	0 Odśwież statystyki				
Operac	je	Dane wizyty	Statystyki rezerwacji:	2019-05-16				
Pole tekstowe	we Idowy tekst							

2.2 Wyszukiwarka leków i karta leku - zwiększono rozmiar tekstu

Zwiększono czcionki i wielkości pól w całej sekcji 'Kryteria wyszukiwania' w oknie 'Wyszukiwarka leków.

W oknie 'Przepisywanie leku' zwiększono czcionki i wielkości pól w sekcji:

- 'llość leku': 'Liczba opakowań'
- 'Dawkowanie': 'lle razy dziennie', 'llość leku', 'Jednostka'

Zmieniono etykiety przycisków funkcyjnych w oknie 'Przepisywanie leku': 'Przejdź do recept', 'Drukuj recepty', 'Dodaj następny lek'.

Zwiększono czcionki w oknie 'Recepty'.

3 Administracja

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID:			

3.1 Dodano pole 'email' w danych personelu

Dodano pole 'email' w danych personelu.

📑 Szczegóły personelu									-	ΞX
<u>D</u> ane osobowe i dostę	powe									
Įmię:					×	Login:				×
D <u>r</u> ugie imię:					×	Hasho:	Zmień <u>h</u> asło	Us <u>t</u> aw hasło	<u>G</u> eneruj hasło	
<u>N</u> azwisko:					×	Aktywność:				
<u>P</u> ESEL:					×	Dostępny Online:				
Telefon:					×	Dostęp do konta na portalu:				
E-mail:					×					
Dane zawodowe										
<u>G</u> rupa zawodów med	lycznych: (•	Przypisywanie deklaracji POZ				
T <u>y</u> tuł zawodowy / r	naukowy: ([Nie okreś	ilono]							•
	NP <u>w</u> Z:				×	Płeć personelu:	[Nie określono]			•
Spe	cjalność: (×
Języ	yki obce: (-
informacje <u>d</u> oc	datkowe:									
Zakres wiekowy pacjent	ta (PZU):	od	× do	×						
Role [ALT+1] Uprat	wnienia [AL	LT+2]	Konfiguracja mod	lułów [ALT+3]	Specjalności	[ALT+4] Szczegóły zaso	bu [ALT+5]	Portfolio usług (AL	T+6] Powią	ąza ∢ →
Proszę wprowadzić frazę	e do wyszuk	kania					- × Szukaj	Wyczyść 👔	0 0 3	
Rola					Op	is				
							<u>D</u> odaj	Podgla	id <u>U</u> su	ıń
								<u>Z</u> apis	z <u>A</u> nul	luj

Projekt:	Optimed24	Wersja:	11.0.0
Dokument:	Instrukcja Użytkow nika	Data:	26.07.2019
ID.			

3.2 Zalogowani użytkownicy - dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania

Dodano możliwość filtrowania oraz wyszukiwania w tabeli zalogowanych użytkowników.

📲 Lista załogowanych użytkowników – 🗖 🗴					
Zalogowani użytkownicy [ALT+1] Rejestr prób logowania [ALT+2]					
Proszę wprowadzić frazę do wyszukania 🗸 😵 🚱 🚱					
Nazwa użytkownika	Nazwa programu	N	Nazwa użytkownika w systemie		
System	AgentOptimed24.exe	U	JSŁUGA LOKALNA		
doktor	Launcher.exe	rç	albierz		
		Zakończ prośbe o up	logowania użytko	Odémie	et Przerwii sesie
		zakoncz prosbę 0 wy	iogowanie uzytku.	<u>U</u> aswie	Zamknij

3.3 Zablokowano możliwość dodania/zapisania pacjenta bez kodu TERYT

Zablokowano możliwość zapisania pacjenta bez kodu terytorialnego miejscowości przy zaznaczonym parametrze wymagalności kodu *TERYT_ADDRESS_VALIDATION*. W przypadku uzupełnionego pola 'Identyfikator NN/NW' lub zaznaczonego pola 'Bezdomny' walidacja nie obowiązuje.

Parametr TERYT_ADDRESS_VALIDATION ustawiany jest w module Administracja -> Konfiguracja -> Moduły -> Parametry systemowe.

3.4 Umożliwiono zablokowanie dodawania nowych kontrahentów z tym samym numerem NIP

Dodano parametr systemowy NIP_EXISTS_CONTINUE_QUESTION (domyślnie wyłączony) określający możliwość wprowadzenia kontrahenta z tym samym numerem NIP, który istnieje już w systemie.